

Opel Zafira Life

Fiche Technique




DIMENSIONS

	ZAFIRA LIFE & ZAFIRA LIFE BUSINESS		
	L1	L2	L3
Dimensions extérieures			
Longueur HT (VU)	4606	4956	5306
Largeur hors tout	1920	1920	1920
Largeur rétroviseurs repliés	2010	2010	2010
Largeur rétroviseurs déployés	2204	2204	2204
Empattement	2925	3275	3275
Porte-à-faux AV	878	878	878
Porte-à-faux AR	803	803	1153
Hauteur HT VP avec PTAC standard (en ODM)	1905	1890	1890
Hauteur HT VP avec PTAC majoré (en ODM)	-	1925	1935
Hauteur HT VP avec PTAC majoré et réhausse (en ODM)	-	1930	1940
Dimensions zone chargement			
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	2811	3161	3511
Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale)	2063	2413	2763
Largeur de chargement entre passages de roues	1228	1228	1228
Largeur de chargement maxi	1618	1618	1618
Hauteur de chargement maxi	1334	1337	1339
Dimensions habitacle			
largeur aux coudes rang1 à la base des vitres	1712	1712	1712
largeur aux coudes rang1/2/3 (selon norme)	1515/1586/1570	1515/1586/1570	1515/1586/1570
Dimensions de l'ouverture AR			
Hauteur de seuil mini	587	584	584
Hauteur de seuil maxi	610	653	664
Largeur d'ouverture maxi	1229	1212	1212
Hauteur d'ouverture Portes AR	1177	1181	1181
Dimensions de l'ouverture latérale coulissante			
Largeur d'ouverture maxi	743	933	933
Hauteur d'ouverture porte latérale coulissante	1180	1181	1181
Maniabilité			
Diamètre de braquage entre trottoirs	11,3	12,4	12,4
Diamètre de braquage entre murs	11,8	12,9	12,9

DIMENSIONS

Zafira Life L1




Toutes les dimensions sont en mm

Zafira Life L2



Toutes les dimensions sont en mm

Zafira Life L3




Toutes les dimensions sont en mm


NOTES:

VOLUMES

VOLUMES DE COFFRE DES ZAFIRA LIFE (BANQUETTES SUR RAILS)



VOLUMES DE COFFRE DES COMBI et ZAFIRA LIFE BUSINESS* (SIÈGES FIXES)



NOTES:

MASSES

	Zafira Life BUSINESS								Zafira Life BUSINESS ELEGANCE			
	L2				L3				L2		L3	
Moteur	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	2.0 140	2.0 180 auto	2.0 140	2.0 180 auto
Masse totale autorisée en charge (kg) maxi	2755	2810	2840	2840	2730	2850	2870	2870	2790	2830	2820	2860
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options)	1660	1733	1763	1763	1660	1763	1767	1767	1878	1968	1962	1994
Charge utile maxi (kg)	1095	1077	1077	1077	1070	1087	1103	1103	912	862	858	866
Masse maxi remorquable freinée (kg)	750				750				750		750	
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	1800	1900	1900	1900	1800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Charge sur pavillon (kg)	140 à 170								140 à 170			
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500	
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500	
MTRA (Kg) maxi	4555	4710	4740	4740	4530	4750	4770	4770	4690	4730	4720	4760

MASSES

Moteur	Zafira Life BUSINESS				Zafira Life BUSINESS ELEGANCE			
	L2		L3		L2		L3	
	Zafira-e Life Business 200	Zafira-e Life Business 300	Zafira-e Life Business 200	Zafira-e Life Business 300	Zafira-e Life Business 200	Zafira-e Life Business 300	Zafira-e Life Business 200	Zafira-e Life Business 300
Masse totale autorisée en charge (kg) maxi	3015	3100	3030	3100	2810	2965	2830	2970
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options)	2012	2183	2027	2189	2136	2300	2159	2307
Charge utile maxi (kg)	1003	917	1003	911	674	665	671	663
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1000				1000			
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C		N.C	
Charge sur pavillon (kg)	N.C				N.C			
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
MTRA (Kg) maxi	4015	4100	4030	4100	3810	3965	3830	3970

MASSES

Moteur	Zafira Life EDITION											Zafira Life ELEGANCE			
	L1			L2				L3				L2		L3	
	1.5 120	2.0 140	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	2.0 140	2.0 180 auto	2.0 140	2.0 180 auto
Masse totale autorisée en charge (kg) maxi	2650	2710	2750	2695	2760	2800	2800	2730	2790	2830	2830	2790	2830	2820	2860
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options)	1634	1660	1730	1660	1718	1764	1764	1660	1748	1767	1767	1878	1968	1962	1994
Charge utile (kg)	1016	1050	1020	1035	1042	1036	1036	1070	1042	1063	1063	912	862	858	866
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1800	1900	1900	1800	1900	1900	1900	1800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Charge sur pavillon (kg)	140 à 170														
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MTRA (Kg) maxi	4450	4610	4650	4495	4660	4700	4700	4530	4690	4730	4730	4690	4730	4720	4760

MASSES

	Zafira Life EDITION					Zafira Life ELEGANCE			
	L1	L2		L3		L2		L3	
Moteur	Zafira-e Life 200	Zafira-e Life 200	Zafira-e Life 300	Zafira-e Life 200	Zafira-e Life 300	Zafira-e Life 200	Zafira-e Life 300	Zafira-e Life 200	Zafira-e Life 300
Masse totale autorisée en charge (kg) maxi	2855	2950	3100	2965	3100	2900	3060	2925	3065
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options)	1857	1894	2065	1914	2092	2109	2306	2166	2314
Charge utile (kg)	998	1056	1035	1051	1008	791	754	759	751
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Charge sur pavillon (kg)	N.C					N.C			
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
MTRA (Kg) maxi	3855	3950	4100	3965	4100	3900	4060	3925	4065

MOTORISATIONS

	Zafira Life Business & Business Élégance							
	L2				L3			
Moteur*	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto
Puissance administrative	6	7	7	9	6	7	7	9
Cylindrée (cm3)	1499	1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997
Nombre de cylindres/Disposition	4 en ligne							
Nombre de soupape par cylindre	2	4	4	4	2	4	4	4
Puissance maxi en DIN CEE/ch CEE	120	140	140	177	120	140	140	177
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	88 à 3500	103 à 4000	103 à 4000	130 à 3750	88 à 3500	103 à 4000	103 à 4000	130 à 3750
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	400 à 2000	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	400 à 2000
Norme de dépollution	Euro 6 d							
Alésage x course (mm)	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88
Intervalle de maintenance	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km
Capacité du réservoir (L)	69							
Réservoir AdBlue/SCR (L)	22,4							
Type de carburant	Gasoil							
Performances et boîtes de vitesses								
0 à 100 km/h (en s)	12	10,6	11	8,8	12	10,6	11	8,8
Vitesse maxi (en Km/h)	172	180	179	185	172	180	179	185
1000 m départ arrêté	34	34,5	34,3	30,4	34	34,5	34,3	30,4
Transmission	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	6	8	8	6	6	8	8
Consommation NEDC*								
Consommation-cycle urbain	5,2-5,3	5,6-5,8	5,5-5,6	6,2-6,5	5,2-5,3	5,6-5,8	5,5-5,6	6,2-6,5
Consommation-cycle extra-urbain	4,6-4,7	4,8-5,1	4,8-4,9	5,0-5,4	4,6-4,7	4,8-5,1	4,8-4,9	5,0-5,4
Consommation - Cycle mixte	4,8-4,9	5,1-5,3	5,0-5,2	5,4-5,8	4,8-4,9	5,1-5,3	5,0-5,2	5,5-5,8
Emissions de CO2(g/Km)	127-130	142-152	133-146	143-152	127-130	142-152	133-146	144-153
Freins, Pneumatiques et suspensions								
Types de pneumatiques	215/60 R17							
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)							
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson							
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques							

*Données moteurs en cours d'homologation

MOTORISATIONS

	Zafira-e Life Business & Business Élégance				
	L1	L2		L3	
Moteur*	e-200	e-200	e-300	e-200	e-300
Puissance administrative	4	4	4	4	4
Puissance de la batterie en kWh	50	50	75	50	75
Puissance maxi en DIN CEE/ch CEE	136				
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	260 entre 300 et 3674 tr/min				
Norme de dépollution	Euro 6d				
Nombre de cellules	216	216	324	216	324
Nombre de modules	18	18	27	18	27
Masse batteries (en Kg)	383	383	534	383	534
Chargeur embarqué	7 kW (11kW en option)				
Garantie batteries	8 ans ou 160 000 km ¹				
Intervalle de maintenance	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Type d'énergie	Electrique				
Modes de conduite					
Couple maxi Mode Power en Nm CEE à tr/min	260				
Couple maxi Mode Normal en Nm CEE à tr/min	210				
Couple maxi Mode Eco en Nm CEE à tr/min	190				
Puissance maxi Mode Power en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Puissance maxi Mode Normal en kW CEE/ch CEE à tr/min	80				
Puissance maxi Mode Eco en kW CEE/ch CEE à tr/min	60				
Performances et boîtes de vitesses					
0 à 100 km/h (en s)	10,8 à 12,1	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3
Vitesse maxi (en Km/h)	130				
1000 m départ arrêté	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Transmission	Automatique				
Nombre de rapports	1				
Consommation et autonomie					
Autonomie cycle urbain (WLTP) km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Autonomie cycle mixte (WLTP) km	230	230	330	230	330
Consommation d'électricité (WLTP) Wh/km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Freins, Pneumatiques et suspensions					
Types de pneumatiques	215/65 R16				
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)				
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson				
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques				

*Données moteurs en cours d'homologation

¹ Applicable pour maintenir une capacité de batterie d'au moins 70%

MOTORISATIONS

Moteur*	Zafira Life											
	L1				L2				L3			
	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	2.0 180 auto
Puissance administrative	6	7	7	9	6	7	7	9	6	7	7	9
Cylindrée (cm3)	1499	1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997
Nombre de cylindres/Disposition	4 en ligne											
Nombre de soupape par cylindre	2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4
Puissance maxi en DIN CEE/ch CEE	120	140	140	177	120	140	140	177	120	140	140	177
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	88 à 3500	106 à 3750	106 à 3750	130 à 3750	88 à 3500	106 à 3750	106 à 3750	130 à 3750	88 à 3500	106 à 3750	106 à 3750	130 à 3750
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	400 à 2000	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	400 à 2000	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	400 à 2000
Norme de dépollution	Euro 6 d											
Alésage x course (mm)	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88
Intervalle de maintenance	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km
Capacité du réservoir (L)	69											
Réservoir AdBlue/SCR (L)	22,4											
Type de carburant	Gasoil											
Performances et boîtes de vitesses												
0 à 100 km/h (en s)	12	10,6	11	8,8	12	10,6	11	8,8	12	10,6	11	8,8
Vitesse maxi (en Km/h)	172	180	179	185	172	180	179	185	172	180	179	185
1000 m départ arrêté	34	34,5	34,3	30,4	34	34,5	34,3	30,4	34	34,5	34,3	30,4
Transmission	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8
Consommation NEDC												
Consommation-cycle urbain	5,2	5,6-5,8	5,5-5,6	6,2-6,3	5,2	5,6-5,8	5,5-5,6	6,2-6,3	5,2	5,6-5,8	5,5-5,6	6,2-6,3
Consommation-cycle extra-urbain	4,6-4,7	4,8-5,1	4,8-4,9	5-5,1	4,6-4,7	4,8-5,1	4,8-4,9	5-5,1	4,6-4,7	4,8-5,1	4,8-4,9	5-5,1
Consommation - Cycle mixte	4,8-4,9	5,1-5,3	5,0-5,2	5,4-5,5	4,8-4,9	5,1-5,3	5,0-5,2	5,4-5,5	4,8-4,9	5,1-5,3	5,0-5,2	5,5
Emissions de CO2 (g/Km)	127-129	142-152	133-146	144-146	126-128	142-152	133-146	143-145	127-129	142-152	133-146	144-146
Freins, Pneumatiques et suspensions												
Types de pneumatiques	215/60 R17											
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)											
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson											
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques											

*Données moteurs en cours d'homologation

MOTORISATIONS

Moteur*	Zafira-E Life Edition & Élégance				
	L1	L2		L3	
	e-200	e-200	e-300	e-200	e-300
Puissance administrative	4	4	4	4	4
Puissance de la batterie en kWh	50	50	75	50	75
Puissance maxi en DIN CEE/ch CEE	136				
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	260 entre 300 et 3674 tr/min				
Norme de dépollution	Euro 6d				
Nombre de cellules	216	216	324	216	324
Nombre de modules	18	18	27	18	27
Masse batteries (en Kg)	383	383	534	383	534
Chargeur embarqué	7 kW (11kW en option)				
Garantie batteries	8 ans ou 160 000 km ¹				
Intervalle de maintenance	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Type d'énergie	Electrique				
Modes de conduite					
Couple maxi Mode Power en Nm CEE à tr/min	260				
Couple maxi Mode Normal en Nm CEE à tr/min	210				
Couple maxi Mode Eco en Nm CEE à tr/min	190				
Puissance maxi Mode Power en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Puissance maxi Mode Normal en kW CEE/ch CEE à tr/min	80				
Puissance maxi Mode Eco en kW CEE/ch CEE à tr/min	60				
Performances et boîtes de vitesses					
0 à 100 km/h (en s)	10,8 à 12,1	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3
Vitesse maxi (en Km/h)	130				
1000 m départ arrêté	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Transmission	Automatique				
Nombre de rapports	1				
Consommation et autonomie					
Autonomie cycle urbain (WLTP) km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Autonomie cycle mixte (WLTP) km	230	230	330	230	330
Consommation d'électricité (WLTP) Wh/km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Freins, Pneumatiques et suspensions					
Types de pneumatiques	215/65 R16				
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)				
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson				
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques				

*Données moteurs en cours d'homologation

¹ Applicable pour maintenir une capacité de batterie d'au moins 70%

	WLTP	EDITION			ELEGANCE	
		L1	L2	L3	L2	L3
		PTAC Standard				
1.5 120 Start/Stop BVM6*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	6,3	6,3	6,3	-	-
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	5,8	5,8	5,8	-	-
	Aux 100 km High / Sur route (l)	5,5	5,5	5,5	-	-
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,4	7,3	7,3	-	-
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	6,4	6,3	6,3	-	-
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	165/172	165/172	165/172	-	-
2.0 140 Start/Stop BVM6*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	7,3	7,5	7,5	7,6	7,6
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	6,3	6,5	6,6	6,6	6,7
	Aux 100 km High / Sur route (l)	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,9	8	8,1	8,1	8,2
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	6,9	7,1	7,1	7,2	7,2
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	182/195	182/195	182/195	182/195	182/195
2.0 140 Start/Stop BVA8*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	-	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	-	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km High / Sur route (l)	-	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	-	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	-	N.C	N.C	-	-
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	-	190-191	191	-	-
2.0 180 Start/Stop BVA8*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
	Aux 100 km High / Sur route (l)	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,9	8	8,1	8	8,1
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	189/199	189/199	189/199	189/199	189/199

Zafira Life

*Données moteurs en cours d'homologation

	WLTP	BUSINESS		BUSINESS ELEGANCE	
		L2	L3	L2	L3
		PTAC Standard	PTAC Standard	PTAC Standard	PTAC Standard
1.5 120 Start/Stop BVM6*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	6,2	6,3	-	-
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	5,7	5,7	-	-
	Aux 100 km High / Sur route (l)	5,4	5,5	-	-
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,2	7,3	-	-
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	6,2	6,2	-	-
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	167/173	167/173	-	-
2.0 140 Start/Stop BVM6*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	7,4	7,4	7,7	7,9
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	6,4	6,5	6,8	6,9
	Aux 100 km High / Sur route (l)	6,1	6,2	6,4	6,5
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,9	8	8,2	8,3
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	7	7,1	7,3	7,4
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	186/194	186/203	186/194	186/203
2.0 140 auto Start/Stop BVA8*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km High / Sur route (l)	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	N.C	N.C	-	-
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	N.C	N.C	-	-
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	N.C	N.C	-	-
2.0 180 Start/Stop BVA8*	Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	8,4	8,5	8,7	8,7
	Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	6,7	6,7	7,1	7,2
	Aux 100 km High / Sur route (l)	6,1	6,1	6,4	6,5
	Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,8	7,9	8,1	8,2
	Aux 100 km Combined / Mixte (l)	7,1	7,2	7,5	7,5
	Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	189/197	189/205	189/197	189/205

Zafira Life Business

*Données moteurs en cours d'homologation

TEMPS DE CHARGE ZAFIRA-E LIFE

Matériel de recharge	Courant alternatif				Courant continu
	Prise domestique 8 A	LEGRAND Green up Prise domestique 16 A	Wallbox 32 A Monophasé	Wallbox 16 A Triphasé	Chargeur rapide
Puissance électrique	1,8 kW	3,6 kW	7,4 kW	11 kW	100 kW
Batterie 50 kWh	28 h	15 h	7 h 30	4 h 45	32 mn
Km/mn	0,25	0,25	0,45	0,7	5
Batterie 75 kWh	42 h	22 h 40	11 h 20	7 h	48 mn
Km/mn	0,25	0,25	0,45	0,7	5

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires Opel d'origine de 2 ans.

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et n'engageons aucune intervention supplémentaire sans votre accord.
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.
5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.
7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés.

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux de prestations.

CONTRATS	Extension de Garantie	Assistance Routière	Révision Annuelle	Pièces d'usure (hors pneus)
EXTENSION DE GARANTIE	✗	✗		
MAINTENANCE PREMIUM	✗	✗	✗	
INTEGRAL	✗	✗	✗	✗

MyOpel.fr

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

FINANCEMENT

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus pour votre Opel.

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

FREE2MOVE RENT

FREE2MOVE RENT vous propose des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles www.opel.fr (Rubrique Offres puis Free2Move Rent)

OPEL SUR INTERNET

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

FREE2MOVE LEASE

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux professionnels et aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr. Pour plus d'informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES;

RECYCLAGE

Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur www.opel.fr / Réseau Opel.

ASSISTANCE 24H/24

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

- Location d'un véhicule de remplacement.
- Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.
- Hébergement à l'hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.
N° Vert 0 800 100 510**

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine