


# Opel NOUVEAU MOVANO



## Caractéristiques techniques

**Fourgon Tôlé**  
Empattement 3000 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Tôlé 3.0 t	Fourgon Tôlé 3.3 t	
	L1 H1	L1 H1	L1 H2
Empattement	3000	3000	3000
Longueur maximale	4963	4963	4963
Largeur maximale	2050	2050	2050
Voie avant	1810	1810	1810
Voie arrière	1790	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2254	2254	2522
Porte-à-faux avant	948	948	948
Porte-à-faux arrière	1015	1015	1015
<b>Porte arrière</b>			
Largeur	1562	1562	1562
Hauteur	1520	1520	1790
<b>Porte latérale</b>			
Largeur	1075	1075	1075
Hauteur	1485	1485	1485
<b>Compartiment de charge</b>			
Longueur maximale	2670	2670	2670
Largeur maximale	1870	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422	1422
Hauteur maximale	1662	1662	1932
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	535	535	535

**Fourgon Tôlé**  
Empattement 3000 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 8 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.0 t L1 H1</b>		<b>Fourgon Tôlé 3.3 t L1 H1</b>		
Moteur (ch)	120	140	120	140	165
PTAC (kg)	3000		3300		
Masse à vide mini (kg)	1875	1890	1875	1890	1895
Masse à vide maxi (kg)	2195	2210	2195	2210	2215
Charge utile maxi (kg)	1125	1110	1425	1410	1405
Charge utile mini (kg)	805	790	1105	1090	1085
Charge maxi essieu avant (kg)	1680		1800		
Charge maxi essieu arrière (kg)	1650		1900		
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500		2500		

<b>VOLUME 9.5 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.3 t L1 H2</b>	
Moteur (ch)	120	140
PTAC (kg)	3300	
Masse à vide mini (kg)	1905	1920
Masse à vide maxi (kg)	2225	2240
Charge utile maxi (kg)	1395	1380
Charge utile mini (kg)	1075	1060
Charge maxi essieu avant (kg)	1800	
Charge maxi essieu arrière (kg)	1900	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500	

**Fourgon Tôlé**  
Empattement 3450 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Tôlé 3.3 t		Fourgon Tôlé 3.5 t
	L2 H1	L2 H2	L2 H2
Empattement	3450	3450	3450
Longueur maximale	5413	5413	5413
Largeur maximale	2050	2050	2050
Voie avant	1810	1810	1810
Voie arrière	1790	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2254	2524	2524
Porte-à-faux avant	948	948	948
Porte-à-faux arrière	1015	1015	1015
<b>Porte arrière</b>			
Largeur	1562	1562	1562
Hauteur	1520	1790	1790
<b>Porte latérale</b>			
Largeur	1250	1250	1250
Hauteur	1485	1755	1755
<b>Compartiment de charge</b>			
Longueur maximale	3120	3120	3120
Largeur maximale	1870	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422	1422
Hauteur maximale	1662	1932	1932
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	535	535	535

**Fourgon Tôlé**  
Empattement 3450 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 10 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.3 t L2 H1</b>		
Moteur (ch)	120	140	165
PTAC (kg)	3300		
Masse à vide mini (kg)	1915	1930	1935
Masse à vide maxi (kg)	2235	2250	2255
Charge utile maxi (kg)	1385	1370	1365
Charge utile mini (kg)	1065	1050	1045
Charge maxi essieu avant (kg)	1800		
Charge maxi essieu arrière (kg)	1900		
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500		

<b>VOLUME 11.5 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.3 t L2 H2</b>		<b>Fourgon Tôlé 3.5 t L2 H2</b>	
Moteur (ch)	120	140	140	165
PTAC (kg)	3300		3500	
Masse à vide mini (kg)	1940	1955	1955	1960
Masse à vide maxi (kg)	2260	2275	2289	2294
Charge utile maxi (kg)	1360	1345	1545	1540
Charge utile mini (kg)	1040	1025	1211	1206
Charge maxi essieu avant (kg)	1800		1870	
Charge maxi essieu arrière (kg)	1900		2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500		2500	

**Fourgon Vitré**  
**Empattement 3450 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Vitré 3.3 t	Fourgon Vitré 3.5 t
	L2 H2	L2 H2
Empattement	3450	3450
Longueur maximale	5413	5413
Largeur maximale	2050	2050
Voie avant	1810	1810
Voie arrière	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2524	2524
Porte-à-faux avant	948	948
Porte-à-faux arrière	1015	1015
<b>Porte arrière</b>		
Largeur	1562	1562
Hauteur	1790	1790
<b>Porte latérale</b>		
Largeur	1250	1250
Hauteur	1755	1755
<b>Compartiment de charge</b>		
Longueur maximale	3120	3120
Largeur maximale	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422
Hauteur maximale	1932	1932
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	535	535

**Fourgon Vitré**  
**Empattement 3450 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 11.5 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Vitré 3.3 t L2 H2</b>	<b>Fourgon Vitré 3.5 t L2 H2</b>	
Moteur (ch)	140	120	140
PTAC (kg)	3300	3500	
Masse à vide mini (kg)	1955	1940	1955
Masse à vide maxi (kg)	2275	2274	2289
Charge utile maxi (kg)	1345	1560	1545
Charge utile mini (kg)	1025	1226	1211
Charge maxi essieu avant (kg)	1800	1870	
Charge maxi essieu arrière (kg)	1900	2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500	2500	

**Fourgon Tôlé**  
Empattement 4035 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Tôlé 3.3 t	Fourgon Tôlé 3.5 t	
	L3 H2	L3 H2	L3 H3
Empattement	4035	4035	4035
Longueur maximale	5998	5998	5998
Largeur maximale	2050	2050	2050
Voie avant	1810	1810	1810
Voie arrière	1790	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2524	2524	2764
Porte-à-faux avant	948	948	948
Porte-à-faux arrière	1015	1015	1015
<b>Porte arrière</b>			
Largeur	1562	1562	1562
Hauteur	1790	1790	2030
<b>Porte latérale</b>			
Largeur	1250	1250	1250
Hauteur	1755	1755	1755
<b>Compartiment de charge</b>			
Longueur maximale	3705	3705	3705
Largeur maximale	1870	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422	1422
Hauteur maximale	1932	1932	2172
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	535	535	535

**Fourgon Tôlé**  
**Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 13 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.3 t L3 H2</b>		<b>Fourgon Tôlé 3.5 t L3 H2</b>	
Moteur (ch)	140	165	140	165
PTAC (kg)	3300		3500	
Masse à vide mini (kg)	2005	2010	2005	2010
Masse à vide maxi (kg)	2325	2330	2339	2344
Charge utile maxi (kg)	1295	1290	1495	1490
Charge utile mini (kg)	975	970	1161	1156
Charge maxi essieu avant (kg)	1800		1870	
Charge maxi essieu arrière (kg)	1900		2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500		2500	

<b>VOLUME 15 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé 3.5 t L3 H3</b>	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2030	2035
Masse à vide maxi (kg)	2351	2356
Charge utile maxi (kg)	1470	1465
Charge utile mini (kg)	1149	1144
Charge maxi essieu avant (kg)	1870	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500	

**Fourgon Vitré**  
**Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Vitré 3.5 t
	L3 H2
Empattement	4035
Longueur maximale	5998
Largeur maximale	2050
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2524
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1015
<b>Porte arrière</b>	
Largeur	1562
Hauteur	1790
<b>Porte latérale</b>	
Largeur	1250
Hauteur	1755
<b>Compartiment de charge</b>	
Longueur maximale	3705
Largeur maximale	1870
Largeur entre les passages de roue	1422
Hauteur maximale	1932
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	535

**Fourgon Vitré**  
**Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 13 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Vitré 3.5 t LH2</b>	
Moteur (ch)	120	140
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	1990	2005
Masse à vide maxi (kg)	2324	2339
Charge utile maxi (kg)	1510	1495
Charge utile mini (kg)	1176	1161
Charge maxi essieu avant (kg)	1870	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500	

**Fourgon Tôlé Heavy  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Tôlé Heavy 3.5 t	
	L3 H2	L3 H3
Empattement	4035	4035
Longueur maximale	5998	5998
Largeur maximale	2050	2050
Voie avant	1810	1810
Voie arrière	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2534	2774
Porte-à-faux avant	948	948
Porte-à-faux arrière	1015	1015
<b>Porte arrière</b>		
Largeur	1562	1562
Hauteur	1790	2030
<b>Porte latérale</b>		
Largeur	1250	1250
Hauteur	1755	1755
<b>Compartiment de charge</b>		
Longueur maximale	3705	3705
Largeur maximale	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422
Hauteur maximale	1932	2172
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	550	550

**Fourgon Tôlé Heavy**  
**Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 13 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé Heavy 3.5 t L3 H2</b>	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2045	2050
Masse à vide maxi (kg)	2369	2374
Charge utile maxi (kg)	1455	1450
Charge utile mini (kg)	1131	1126
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

<b>VOLUME 15 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé Heavy 3.5 t L3 H3</b>	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2070	2075
Masse à vide maxi (kg)	2374	2379
Charge utile maxi (kg)	1430	1425
Charge utile mini (kg)	1126	1121
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

**Fourgon Tôlé Heavy**  
**Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Tôlé Maxi 3.5 t	
	L4 H2	L4 H3
Empattement	4035	4035
Longueur maximale	6363	6363
Largeur maximale	2050	2050
Voie avant	1810	1810
Voie arrière	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2534	2774
Porte-à-faux avant	948	948
Porte-à-faux arrière	1380	1380
<b>Porte arrière</b>		
Largeur	1562	1562
Hauteur	1790	2030
<b>Porte latérale</b>		
Largeur	1250	1250
Hauteur	1755	1755
<b>Compartiment de charge</b>		
Longueur maximale	4070	4070
Largeur maximale	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422
Hauteur maximale	1932	2172
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	550	550

**Fourgon Tôlé Heavy**  
Empattement 4035 mm

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 15 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé Heavy 3.5 t L4 H2</b>	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2090	2095
Masse à vide maxi (kg)	2408	2413
Charge utile maxi (kg)	1410	1405
Charge utile mini (kg)	1092	1087
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

<b>VOLUME 17 m<sup>3</sup></b>	<b>Fourgon Tôlé Heavy 3.5 t L4 H3</b>	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2120	2125
Masse à vide maxi (kg)	2418	2423
Charge utile maxi (kg)	1380	1375
Charge utile mini (kg)	1082	1077
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

**Fourgon Vitré Heavy  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Fourgon Vitré Heavy 3.5 t
	L4 H2
Empattement	4035
Longueur maximale	6363
Largeur maximale	2050
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2539
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1380
<b>Porte arrière</b>	
Largeur	1562
Hauteur	1790
<b>Porte latérale</b>	
Largeur	1250
Hauteur	1755
<b>Compartiment de charge</b>	
Longueur maximale	4070
Largeur maximale	1870
Largeur entre les passages de roue	1422
Hauteur maximale	1932
Hauteur du seuil de chargement (à vide)	550

**Fourgon Vitré Heavy  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



<b>VOLUME 15 m<sup>3</sup></b>	<b>Heavy 3.5 t L4 H2</b>
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini (kg)	2090
Masse à vide maxi (kg)	2408
Charge utile maxi (kg)	1410
Charge utile mini (kg)	1092
Charge maxi essieu avant (kg)	2100
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000

**Plateau Ridelles  
Empattement 3450 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Plateau Ridelles 3.5 t
	L2
Empattement	3450
Longueur maximale	5743
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2424
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1345
Longueur intérieure du plateau	3248
Largeur intérieure du plateau	2034
Hauteur de la ridelle	400

Empattement 3450 mm	Plateau Ridelles 3.5 t L2
Surface 6.6 m <sup>2</sup>	
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini (kg)	1930
Masse à vide maxi (kg)	2165
Charge utile maxi (kg)	1570
Charge utile mini (kg)	1335
Charge maxi essieu avant (kg)	1870
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500

**Plateau Ridelles  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Plateau Ridelles 3.5 t
	L3
Empattement	4035
Longueur maximale	6328
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2424
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1345
Longueur intérieure du plateau	3833
Largeur intérieure du plateau	2034
Hauteur de la ridelle	400

Empattement 4035 mm	Plateau Ridelles 3.5 t L3
<b>Surface 7.8 m<sup>2</sup></b>	
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini (kg)	1985
Masse à vide maxi (kg)	2220
Charge utile maxi (kg)	1515
Charge utile mini (kg)	1280
Charge maxi essieu avant (kg)	1870
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500

**Plateau Ridelles Heavy  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Plateau Ridelles Heavy 3.5 t
	L4
Empattement	4035
Longueur maximale	6693
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2424
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1710
Longueur intérieure du plateau	4198
Largeur intérieure du plateau	2034
Hauteur de la ridelle	400

Empattement 4035 mm	Plateau Ridelles Heavy 3.5 t L4	
Surface 8.5 m <sup>2</sup>		
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2060	2065
Masse à vide maxi (kg)	2285	2290
Charge utile maxi (kg)	1440	1435
Charge utile mini (kg)	1215	1210
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

**Plateau Ridelles Double Cabine Heavy  
Empattement 4035 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Plateau Ridelles Double Cabine Heavy 3.5 t
	L4
Empattement	4035
Longueur maximale	6678
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2424
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1695
Longueur intérieure du plateau	3338
Largeur intérieure du plateau	2034
Hauteur de la ridelle	400

Empattement 4035 mm	Plateau Ridelles Double Cabine Heavy 3.5 t L4	
Surface 6.8 m <sup>2</sup>		
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini (kg)	2210	2215
Masse à vide maxi (kg)	2395	2400
Charge utile maxi (kg)	1290	1285
Charge utile mini (kg)	1105	1100
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

**Benne**  
**Empattement 3450 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Benne 3.5 t
	L2
Empattement	3450
Longueur maximale	5705
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1307
Longueur intérieure de la benne	3200
Largeur intérieure de la benne	2000

Empattement 3450 mm	Benne 3.5 t L2
Surface 6.3 m <sup>2</sup>	
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini (kg)	2260
Masse à vide maxi (kg)	2495
Charge utile maxi (kg)	1240
Charge utile mini (kg)	1005
Charge maxi essieu avant (kg)	1850
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500

**Benne Heavy**  
**Empattement 3450 mm**

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Benne Heavy 3.5 t
	L2
Empattement	3450
Longueur maximale	5705
Largeur maximale	2100
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1307
Longueur intérieure de la benne	3200
Largeur intérieure de la benne	2000

Empattement 3450 mm	Benne Heavy 3.5 t L2
Surface 6.3 m <sup>2</sup>	
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini (kg)	2300
Masse à vide maxi (kg)	2525
Charge utile maxi (kg)	1200
Charge utile mini (kg)	975
Charge maxi essieu avant (kg)	2100
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000

## Châssis Cabine

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Châssis Cabine 3.5 t
	L2S
Empattement	3800
Longueur maximale	5708
Largeur maximale	2050
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2254
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	960
Hauteur du châssis (à vide)	650
Porte-à-faux arrière maximum carrossable	2280
Distance cabine / essieu arrière	2410
Largeur maxi du châssis	2350
Longueur max avec aménagement	7028

Empattement 3800 mm	Châssis Cabine 3.5 t L2S	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1680	1685
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1915	1920
Charge maxi essieu avant (kg)	1850	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2000	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2500	

## Plancher Cabine Heavy

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Plancher Cabine Heavy 3.5 t		
	L2	L3	L4
Empattement	3450	4035	4035
Longueur maximale	5358	5943	6308
Largeur maximale	2050	2050	2050
Voie avant	1810	1810	1810
Voie arrière	1790	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2153	2153	2153
Porte-à-faux avant	948	948	948
Porte-à-faux arrière	960	960	1325
Hauteur du châssis (à vide)	545	548	521
Porte-à-faux arrière maximum carrossable	2070	2400	2400
Distance cabine / essieu arrière	2060	2645	2645
Largeur maxi du châssis	2350	2350	2350
Longueur max avec aménagement	6468	7383	7383

## Plancher Cabine Heavy

Opel NOUVEAU MOVANO



Empattement 3450 mm	Plancher Cabine Heavy 3.5 t L2
Moteur (ch)	165
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1735
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1960
Charge maxi essieu avant (kg)	2100
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000

Empattement 4035 mm	Plancher Cabine Heavy 3.5 t L3	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1730	1735
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1960	1960
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

Empattement 4035 mm	Plancher Cabine Heavy 3.5 t L4	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1730	1735
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1955	1960
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

## Châssis Cabine Heavy

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Châssis Cabine Heavy 3.5 t		
	L2	L3	L4
Empattement	3450	4035	4035
Longueur maximale	5358	5943	6308
Largeur maximale	2050	2050	2050
Voie avant	1810	1810	1810
Voie arrière	1790	1790	1790
Hauteur maximale (à vide)	2254	2254	2254
Porte-à-faux avant	948	948	948
Porte-à-faux arrière	960	960	1325
Hauteur du châssis (à vide)	650	650	650
Porte-à-faux arrière maximum carrossable	2070	2400	2400
Distance cabine / essieu arrière	2060	2645	2645
Largeur maxi du châssis	2350	2350	2350
Longueur max avec aménagement	6468	7383	7383

## Châssis Cabine Heavy

Opel NOUVEAU MOVANO



Empattement 3450 mm	Châssis Cabine Heavy 3.5 t L2
Moteur (ch)	140
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1720
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1864
Charge maxi essieu avant (kg)	2100
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000

Empattement 4035 mm	Châssis Cabine Heavy 3.5 t L3	
Moteur (ch)	140	165
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1720	1725
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1864	1869
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	

Empattement 4035 mm	Heavy 3.5 t L4
Moteur (ch)	165
PTAC (kg)	3500
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1725
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	1869
Charge maxi essieu avant (kg)	2100
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000

## Châssis Double Cabine Heavy

Opel NOUVEAU MOVANO



Dimensions mm	Châssis Double Cabine Heavy 3.5 t
	L4
Empattement	4035
Longueur maximale	6308
Largeur maximale	2050
Voie avant	1810
Voie arrière	1790
Hauteur maximale (à vide)	2254
Porte-à-faux avant	948
Porte-à-faux arrière	1325
Hauteur du châssis (à vide)	719
Porte-à-faux arrière maximum carrossable	2400
Distance cabine / essieu arrière	1774
Largeur maxi du châssis	2350
Longueur max avec aménagement	7383

Empattement 4035 mm	Châssis Double Cabine Heavy 3.5 t L4	
Moteur (ch)	140	160
PTAC (kg)	3500	
Masse à vide mini avant carrossage (kg)	1955	1960
Masse à vide maxi avant carrossage (kg)	2140	2145
Charge maxi essieu avant (kg)	2100	
Charge maxi essieu arrière (kg)	2400	
Poids maxi remorquable freiné (kg)	3000	